SAMSUNG

Samsung Spatial Signage
Пространственный дисплей
(Серия SMHX)

32” / 55” / 85”



Первый в своем классе
дисплей с виртуальным 3D

SAMSUNG

Samsung Spatial Signage
(Серия SMHX)

Основные преимущества

Виртуальный эффект 3D



- 3D эффект за счет ощущения пространства
- Запатентованная технология Samsung

Ультратонкий дизайн

- SM32HX : 49.3мм
- SM55HX : 52.0мм

* Вес
- SM32HX : 9.5кг
- SM55HX : 19кг

- Формфактор стандартного дисплея
- Легкая логистика и инсталляция

Доработка 2D до 3D

Объект классического 2D контента

Тень, генерируемая с помощью VXT

- Тень, возникающая с VXT
- Простая генерация 3D эффекта

Samsung VXT



- Собственное интегрированное решение
- Централизованное управление

SAMSUNG

[Спецификации]

Предварительно

Категория	32″	55″	85″
Диагональ	32	55	85
Режим работы	24/7	24/7	24/7
3D плата	Портретно	Портретно	Портретно
Тип матрицы	VA	VA	VA
Частота обновления	60Hz	60Hz	60Hz
Разрешение	1,080 x 1,920 (9:16)	2,160 x 3,840 (9:16)	2,160 x 3,840 (9:16)
Цветовой охват	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%
Поверхность экрана	Не глянцевая	Не глянцевая	Не глянцевая
Матовость	25%	25%	25%
Яркость (нит)	TBD (500нит)	500нит	500нит
Активный дисплей	392.85(H) x 698.4(V)	680.4(H) x 1209.6(V)	1053.01(H) x 1872.0(V)
Звук, выход (RMS)	20W(L:10W, R:10W)	20W(L:10W, R:10W)	20W(L:10W, R:10W)
Колонки	2CH	2CH	2CH
HDMI In	3	3	3
USB	2	2	2.0 * 2
DP In	1	1	1
Audio Out	Stereo Mini Jack	Stereo Mini Jack	Stereo Mini Jack
RS232 In	Да	Да	Да
RS232 Out	Да	Да	Да
RJ45 In	Да	Да	Да
Wifi	Да	Да	Да
Энергопотребление(BTU)	TBD	TBD	Typical 340W/h
Рабочая температура	0 - 40 ℃	0 - 40 ℃	0 - 40 ℃
Рабочая влажность	10~80%	10~80%	10~80%
Ширина рамки	19.4мм	19.5мм	21.0мм
Толщина дисплея	49.3мм	52.0мм	52.0мм
VESA	100 x 100	200 x 200	400 x 600
VESA болты	M8, L18~20	M8, L19~21	M8, L18~20
Пылевлагозащита	IP 5X	IP 5X	IP 5X
TEP Поддержка	Да	Да	Да
VXT Player Поддержка	Да	Да	Да
CPU	CA73 Quad(1.6GHz)	CA73 Quad(1.6GHz)	CA73 Quad(1.6GHz)
Оперативная память	LPDDR4 1600MHz 64bit 2.5GB	LPDDR4 1600MHz 64bit 2.5GB	LPDDR4 1600MHz 64bit 2.5GB
Внутренняя память	16GB	16GB	16GB
Безопасность	60950-1, 62368-1	60950-1, 62368-1	60950-1, 62368-1
EMC	Class A	Class A	Class A
ENERGY STAR	TBD	TBD	N/A
Настенный крепеж	TBD	TBD	-

* Спецификации могут меняться